



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «06» 04 2011 г.
№ 5111-1183

Область аккредитации органа инспекции

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

ИД ИИ 710108

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 52 Федерального медико-биологического агентства»

ФГБУЗ ЦГиЭ № 52 ФМБА России

наименование органа инспекции

типа «А»

тип органа инспекции

613040, Россия, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 32

адрес места осуществления деятельности

на соответствие требованиям

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции»

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего требования к работе различных типов органов инспекции

№ п/п	Наименование вида инспекции	Область инспекции (подобласть)/ стадия инспекции	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы/ ввод в эксплуатацию, эксплуатация, вывод из эксплуатации, контроль (надзор): - предприятия химической промышленности; - предприятия атомной про-	4	5	СанПин 1.2.3685-21 (раздел I, II, III, V) СанПин 2.1.3684-21 (раздел I, II, III, IV, V, VII, X) СП 2.2.3670-20 (раздел I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) СП 2.5.3650-20 (раздел I, IV)	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 MP 2.2.0244-21 MP 2.5.0245-21 MP 2.1.0246-21 MP 4.3.0212-20 МУК 4.2.2942-11 МУ 287-113
2	Гигиеническая оценка					
3	Санитарно-эпидемиологическое обследование					

№ п/п	2	3	4	5	6	7
		Наименование	Код ОК *	Код ТН ВЭД *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации

		<p>мышленности; - объект по уничтожению химического оружия; - предприятие спортивных услуг; - предприятие по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом; - предприятия по производству электромонтажных работ, электрообеспечения; - предприятие по производству медицинских инструментов и оборудованию; - строительные предприятия.</p>				
4	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Коммунальные объекты/ ввод в эксплуатацию, эксплуатация, вывод из эксплуатации, контроль (надзор)			СанТин 1.2.3685-21 (раздел I, II, III, IV, V) СП 2.1.3678-20 (раздел I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) СанТин 2.1.3684-21 (раздел I, II, III, IV, VII, VIII, X) СанТин 3.3686-21 (раздел I, II, III, IV, XXIV, XXV, XXVI, XXIX, XLII, XLIII, XLIV, XLVI, XLVII, XLVIII)	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 MP 2.1.0246-21 MP 2.1.0247-21 MP 4.2.0220-20 MP 4.3.0212-20 МУК 4.2.2942-11 МУ 15/6-5 от 29.02.1991 МУ 3.1.1.2438-09
5	Гигиеническая оценка	в т.ч.: - организации здравоохранения; - розничная торговля фармацевтическими товарами; - гостиницы и прочие места для временного проживания; - организации отдыха и развлечений, культуры и спорта; - общественные здания; - жилые дома и помещения.				
6	Санитарно-эпидемиологическое обследование					

№ л/п	1	2	3	4	5	6	7
№ л/п	Наименование		Код ОК *	Код ТН ВЭД *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции		Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации

7	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Предприятия общественного питания и торговли пищевыми продуктами/ ввоз в эксплуатацию, эксплуатация, вывод из эксплуатации, контроль (надзор)			СанПиН 1.2.3685-21 (раздел I, II, III, IV, V) СП 2.3.6.3668-20 (раздел I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (раздел I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) СанПиН 3.3686-21 (раздел I, II, III, IV, XXIV, XXVI, XXIX, XLII, XLIII)	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МР 2.3.6.0233-21 МР 2.3.0243-21 МР 4.2.0220-20 МУ 3.1.1.2438-09 МУ № 2657 Приказ МЗ и РФ № 46И от 16.02.2009 г. МУ 4237-86	
8	Санитарно-эпидемиологическое обследование						
9	Гигиеническая оценка						
10	Санитарно – эпидемиологическая экспертиза	Проектная, техническая документация на объекте по уничтожению химического оружия/ проектирование: - предельно допустимых выбросов (ПДВ); - санитарно-защитных зон (СЗЗ); - нормативно допустимых сбросов (НДС); - зон санитарно защитной охраны (ЗСО). Рассмотрение иных технических документов на объекте по уничтожению химического оружия: - временные технологические регламенты; - программы производственного контроля.			СанПиН 1.2.3685-21 (раздел I, II, III, IV, V) СанПиН 2.1.3684-21 (раздел I, II, III, IV, VII, VIII) СП 2.1.3678-20 (раздел I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) СП 2.2.3670-20 (раздел I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII)	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224	

№ п/п	Наименование	Код ОК *	Код ТН ВЭД *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
11	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза			СанПиН 1.2.3685-21 (раздел I III) СанПиН 2.1.3684-21 (раздел I, IV, V)	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224
12	Гигиеническая оценка			- питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, - рекреационных целях, - питьевая вода централизованных систем водоснабжения.	
13	Гигиеническая оценка	Воздух/ контроль (надзор)	В т.ч.:	- атмосферный; - на территориях промышленных площадок; - воздух рабочей зоны; - воздух закрытых помещений.	СанПиН 1.2.3685-21 (раздел I, II) СанПиН 2.1.3684-21 (раздел I III) Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224.
14	Гигиеническая оценка	Почва городских и сельских поселений/ контроль (надзор)		СанПиН 1.2.3685-21 (раздел I, IV) СанПиН 2.1.3684-21 (раздел I, VII)	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224.

Главный врач ФГБУЗ ЦГиЭ № 52 ФМБА России
Должность уполномоченного лица

Подпись уполномоченного лица

В.А. Пушкин
инициалы, фамилия уполномоченного лица